



Provincia di Massa - Carrara

PTC

Variante generale
di conformazione
al PIT/PPR e alla LR 65/2014



QUADRO VALUTATIVO

QV. RAPPORTO AMBIENTALE

Allegato 2 - Rete dei servizi e delle attrezzature- Istituti scolastici superiori

Sommario

1	Lunigiana	3
1.1	Comune di Aulla.....	4
1.1.1	Liceo Da Vinci (Liceo)	4
1.2	Comune di Bagnone	5
1.2.1	Istituto Pacinotti-Belmesseri – MAT (Istituto professionale)	5
1.2.2	Istituto Pacinotti Belmesseri – Officine	6
1.2.3	Alberghiero Pacinotti Belmesseri (Istituto professionale)	7
1.3	Comune di Fivizzano.....	8
1.3.1	Istituto Pacinotti (Istituto professionale)	8
1.3.2	Istituto Pacinotti Belmesseri (Istituto professionale)	9
1.4	Comune di Pontremoli	10
1.4.1	Liceo scientifico e magistrale Da Vinci.....	10
1.4.2	IPSIA Pacinotti Belmesseri (Istituto professionale).....	11
1.5	Comune di Villafranca in Lunigiana	12
2	Costa Apuana	13
2.1	Comune di Carrara.....	14
2.1.1	Istituto IIS M. Montessori- E. Repetti – Viale XX Settembre.....	14
2.1.2	IIS “M. Montessori – E. Repetti” Via Lunense	15
2.1.3	Ex Officine Barsanti – Fiorillo (Professionale)	16
2.1.4	Fiorillo-Einaudi (Tecnico e professionale)	17
2.1.5	Istituto professionale per il marmo Tacca.....	18
2.1.6	Gentileschi (Liceo Artistico)	19
2.1.7	ISIS Zaccagna (Istituto tecnico professionale).....	20
2.1.8	ITIS Galilei-Liceo Scientifico Marconi.....	21
2.1.9	Istituto Pedagogico Montessori di via M. Polo.....	22
2.2	Comune di Massa.....	23
2.2.1	Istituto d'istruzione superiore P. Rossi (Liceo classico)	23
2.2.2	Liceo ling. scienze um. econ. soc "Pascoli"	24
2.2.3	Ist. Professionale-Tecnico "Salvetti"	25
2.2.4	Istituto professionale "Barsanti"	26
2.2.5	"Palma" Liceo Artistico e Musicale e laboratori.....	27
2.2.6	Istituto professionale "Meucci"	28
2.2.7	Succursale Toniolo Ipseo "Minuto" (Istituto professionale)	29
2.2.8	Istituto professionale alberghiero IPSEOA "Minuto"	30
2.2.9	Liceo scientifico “Fermi”	31
2.2.10	Palestra Lic. Scientifico "Fermi"	32

1 Lunigiana

Di seguito si riporta l'elenco completo degli istituti superiori presenti nell'ambito della Lunigiana.

Si osserva che questi si localizzano nei Comuni di Aulla, Bagnone, Fivizzano, Pontremoli e Villafranca in Lunigiana, e alcuni in contesti extraurbani.

Denominazione	Codice miur	Comune	Proprietà	Previsioni
LICEO DA VINCI (Liceo)	MSIS01200N	Aulla	Comune	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
ISTITUTO PACINOTTI BELMESSERI - MAT (Istituto professionale)	MSIS01100T	Bagnone	Comune	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
ISTITUTO PACINOTTI BELMESSERI - OFFICINE	MSIS01100T	Bagnone	Comune	PROGRESSIVA DISMISSIONE, CON RIGENERAZIONE O RIFUNZIONALIZZAZIONE IN ALTRE DESTINAZIONI
ALBERGHIERO PACINOTTI BELMESSERI (Istituto professionale)	MSIS01100T	Bagnone	Comune	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
ISTITUTO PACINOTTI (Istituto professionale)	MSIS01100T	Fivizzano	Provincia	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO
ISTITUTO PACINOTTI BELMESSERI (Istituto professionale)	MSIS01100T - MSIC81600R	Fivizzano	Comune	PROGRESSIVA DISMISSIONE, CON RIGENERAZIONE O RIFUNZIONALIZZAZIONE IN ALTRE DESTINAZIONI
LICEO SCIENTIFICO E MAGISTRALE DA VINCI di Pontremoli (Liceo)	MSIS01200N	Pontremoli	Comune	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
IPSIA PACINOTTI BELMESSERI Pontremoli (Istituto professionale)	MSIS01100T	Pontremoli	Comune	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
LICEO DA VINCI e ISTITUTO PACINOTTI BELMESSERI (Liceo)	MSIS01200N - MSIS01100T	Villafranca in Lunigiana	Provincia	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO

1.1 Comune di Aulla

1.1.1 Liceo Da Vinci (Liceo)




codicemiuor	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSIS01200N	AULLA	COMUNE DI AULLA	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	Lunigiana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Alla confluenza del T. Aulella nel F. Magra	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (121- Aree industriali, commerciali e servizi pubblici e privati; 142 – Zone sportive e ricreative) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004		
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	Let. c)	
SISBON	-	
PCCA	L'edificio risulta in classe 2 e il contesto circostante in classe 3	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 3	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Prossimità alla stazione ferroviaria Aulla-Lunigiana- linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA e linea Lucca-Aulla	

1.2 Comune di Bagnone

1.2.1 Istituto Pacinotti-Belmesseri – MAT (Istituto professionale)



codicemur	comune	proprietà	previsioni	fonte	ambito	multiprevi
MSIS01100T	BAGNONE	COMUNE	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	PROVINCIA MASSA	Lunigiana	NULL

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Canale del Torello, affluente del T. Bagnone in sponda destra a valle dell'area in esame	Necessità di rispetto della distanza 10 m dal fosso del Torello lungo il margine NO-O.
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi non determinano consumo di nuovo suolo
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	MS299- iter chiuso- Sversamento olio dielettrico trasformatore ENEL Distribuzione - Loc. Grottò	
PCCA	Classe acustica 3	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	-	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfolologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Viabilità	



1.2.2 Istituto Pacinotti Belmesseri – Officine



codicemuni	comune	proprietà	previsioni	fonte	ambito	multiprevi
MSIS01100T	BAGNONE	COMUNE	PROGRESSIVA DISMISSIONE, CON RIGENERAZIONE O RIFUNZIONALIZZAZIONE IN ALTRE DESTINAZIONI	PROVINCIA MASSA	Lunigiana	NULL

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Sponda sinistra del T. Bagnone	Necessità di rispetto della distanza 10 m dal T. Bagnone lungo il margine NO-O.
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate comprese tra la viabilità esistente e il corso d'acqua
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	Let. b)	
SISBON	MS299- iter chiuso	
PCCA	Edificio in classe acustica 2 e contesto circostante in classe acustica 3.	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	-	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Viabilità	-


1.2.3 Alberghiero Pacinotti Belmesseri (Istituto professionale)



Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Sotto bacino T. Bagnone- Bacino del F. Magra	
Usso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (121- Aree industriali, commerciali e servizi pubblici e privati; 142 - Zone sportive e ricreative)
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	MS299- iter chiuso- Sversamento olio dielettrico trasformatore ENEL Distribuzione - Loc. Grotto	
PCCA	Classe acustica 3	
Elettrodotta e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	-	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica"	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Viabilità	

1.3 Comune di Fivizzano


1.3.1 Istituto Pacinotti (Istituto professionale)



codicemur	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSIS01100T	FIVIZZANO	PROVINCIA	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO	Lunigiana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Sotto bacino del corpo idrico TN12528 affluente del T. Aulella- bacino del F. Magra	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo e 141 aree verdi urbane). Intorno estesi boschi di latifoglie (311)
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	Circondato da vincolo lett. g)	
SISBON	-	
PCCA	L'edificio e il contesto circostante in classe 2	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	-	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica"	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Presenza della stazione ferroviaria di FIVIZZANO-ROMETTA-SOLIERA lungo la linea ferroviaria Lucca-Aulla. Viabilità extraurbana	

1.3.2 Istituto Pacinotti Belmesseri (Istituto professionale)




codicemuni	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSIS01100T - MSIC1600R	FIVIZZANO	COMUNE	PROGRESSIVA DISMISSIONE, CON RIGENERAZIONE O RIFUNZIONALIZZAZIONE IN ALTRE DESTINAZIONI	Lunigiana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Sotto bacino del T. Mommio- bacino del F. Magra	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo e 141 aree verdi urbane). Intorno estesi boschi di latifoglie (311)
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	Circondato da vincolo lett. g)	
SISBON	Distanza inferiore a 100 m - MS 106 (iter chiuso) - Distributore Petrolifera Adriatica EX ESSO PV n. 8532 Via Nazionale Nord Loc. Pallerone	
PCCA	L'edificio in classe 2 il contesto circostante in classe 3. In prossimità della S.S. del valico del Cerreto (N. 63) classe IV	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	Entro 400 m: 3 impianti SRB e 1 impianto Altro (WIMAX Eutelia Fivizzano c/o campo sportivo)	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	-	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica"	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale

Accessibilità	Viabilità extraurbana	
---------------	-----------------------	--


1.4 Comune di Pontremoli

1.4.1 Liceo scientifico e magistrale Da Vinci



Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino F. Magra	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	Cod. 287-1968	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	Lettera a)	
SISBON		
PCCA	L'edificio in classe 2 il contesto circostante in classe 3	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	Entro 200 m un impianto SRB	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	-	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfoloici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Stazione ferroviaria di Pontremoli lungo la linea ferroviaria PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA	

1.4.2 IPSIA Pacinotti Belmesseri (Istituto professionale)




codicemur	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSIS01100T	PONTREMOLI	COMUNE	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	Lunigiana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino del Fiume Magra	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (111- Tessuto urbano continuo) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	Cod. 101-1964	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	Lettera c) (margine)	
SISBON	Distanza inferiore a 100 m da MS294* (iter chiuso) - Stazione ferroviaria	
PCCA	L'edificio in classe 2 il contesto circostante in classe 4	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	Entro 200 m un impianto SRB	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 1	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Prossimità alla stazione ferroviaria di Pontremoli lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA	

1.5 Comune di Villafranca in Lunigiana

Liceo Da Vinci – Istituto Pacinotti Belmesseri (Liceo)



Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino F. Magra	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (121- Aree industriali, commerciali e servizi pubblici e privati; 142 – Zone sportive e ricreative) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004		
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004		
SISBON		
PCCA	L'edificio risulta in classe 3 Fascia in classe IV lungo S.S. DELLA CISA (N. 62)	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	-	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Prossimità alla stazione ferroviaria VILLAFRANCA-BAGNONE lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA	


2 Costa Apuana

Di seguito si riporta l'elenco completo degli istituti superiori presenti nell'ambito della Costa Apuana. Non sono presenti istituti superiori nel Comune di Montignoso.

Denominazione	Codice miur	Comune	Proprietà	Previsioni
ISS M. MONTESSORI- E. REPETTI - Viale XX Settembre (Liceo)	MSIS002003	Carrara	Comune	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, SOSTITUZIONE EDILIZIA CON INCREMENTO VOLUMETRICO
ISS MONTESSORI - E. REPETTI Via Lunense (Liceo linguistico)	MSIS002003	Carrara	Comune	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO
EX OFFICINE BARSANTI - FIORILLO (Professionale)	MSIS00600A	Carrara	Comune	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, SOSTITUZIONE EDILIZIA CON INCREMENTO VOLUMETRICO
FIORILLO-EINAUDI (Tecnico e professionale)	MSIS00600A	Carrara	Comune	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO
ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL MARMO TACCA	MSIS014009	Carrara	Comune	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
GENTILESCHI (Liceo Artistico)	MSIS014009	Carrara	Comune	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO
ISIS ZACCAGNA (Istituto tecnico professionale)	MSIS01700R	Carrara	Comune di Carrara e Amministrazione Provinciale Massa Carrara	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
ITIS GALILEI-LICEO SCIENTIFICO MARCONI	MSIS01700R- MSPS020002	Carrara	Provincia	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO
ISTITUTO PEDAGOGICO MONTESSORI di via M.POLO	MSIS002003	Carrara	Comune	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE P. ROSSI (Liceo classico)	MSIS001007 - MSIS001007	Massa	Comune	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
LIC. LING. SCIENZE UM. ECON. SOC "PASCOLI" (liceo)	MSIS001007 - MSPM00101P	Massa	Comune	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
IST. PROF.LE-TECN."SALVETTI" MASSA (Istituto professionale)	MSIS00600A	Massa	Comune	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
ISTITUTO "BARSANTI" MASSA (Istituto professionale)	MSIS00600A	Massa	Comune	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, SOSTITUZIONE EDILIZIA CON INCREMENTO VOLUMETRICO
"PALMA" LICEO ARTISTICO E MUSICALE (Liceo)	MSIS014009 - MSSD014016	Massa	Comune	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
LABORATORI "PALMA" LICEO ARTISTICO E MUSICALE	MSIS014009 - MSSD014016	Massa	Comune	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
IS "MEUCCI" (Istituto professionale)	MSIS01800L	Massa	Provincia	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO
SUCCURSALE TONIOLO IPSEOA "MINUTO" (Istituto professionale)	MSRH010005	Massa	Provincia	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
LIC. SCIENTIFICO "FERMI" (Liceo)	MSPS01000B	Massa	Provincia	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO
IPSEOA "MINUTO" (Istituto professionale alberghiero)	MSRH010005	Massa	Comune	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
PALESTRA LIC. SCIENTIFICO "FERMI"	MSPS01000B - MSPS01000B	Massa	Provincia	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO

2.1 Comune di Carrara


2.1.1 Istituto IIS M. Montessori- E. Repetti – Viale XX Settembre



codicemuni	comune	proprietà	previsioni	fonte	ambito
MSIS002003	CARRARA	COMUNE	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, SOSTITUZIONE EDILIZIA CON INCREMENTO VOLUMETRICO	PROVINCIA MASSA	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Circa a 100 m dalla sponda destra del T. Carrione	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate in ambito urbano (112-Zone residenziali a tessuto discontinuo)
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	-	
PCCA	Edificio in classe acustica 2 e intorno in classe acustica 3	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	-	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfoloici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Ad Avenza si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	


2.1.2 IIS “M. Montessori – E. Repetti” Via Lunense



codicemiur	comune	proprietà	previsioni	fonte	ambito
MSIS002003	CARRARA	COMUNE	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO	PROVINCIA MASSA	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino del t. Carrione	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate in ambito urbano (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo) in prossimità a un'area verde
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	Cod 59/1969	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	-	
PCCA	Edificio in classe acustica 2 e intorno in classe acustica 3	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 1-2	
PAI “Dissesti” - Pericolosità geomorfologica”	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI “Dissesti Geomorfologici” relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Ad Avenza si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	

2.1.3 Ex Officine Barsanti – Fiorillo (Professionale)



codicemur	comune	proprietà	previsioni	fonte	ambito
MSIS00600A	CARRARA	COMUNE	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, SOSTITUZIONE EDILIZIA CON INCREMENTO VOLUMETRICO	PROVINCIA MASSA	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino del t. Carrione	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate in ambito urbano (112-Zone residenziali a tessuto discontinuo)
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	-	
PCCA	Edificio in classe acustica 2 e intorno in classe acustica 3	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	Entro 200m impianto SRB	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 2	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Ad Avenza si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	


2.1.4 Fiorillo-Einaudi (Tecnico e professionale)



codicemiur	comune	proprietà	previsioni	fonte	ambito
MSIS00600A	CARRARA	COMUNE	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO	PROVINCIA MASSA	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino del t. Carrione	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate in ambito urbano (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo) tra Viale Galileo Galilei e Polo fieristico a Marina di Carrara
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	Cod 59-1969	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	-	
PCCA	Edificio in classe acustica 2 e intorno in classe acustica 3 Viale Galilei e Polo fieristico in classe IV	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	Entro 200m un impianto SRB	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 1-2	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica"	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Ad Avenza si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	



2.1.5 Istituto professionale per il marmo Tacca



codicemuni	comune	proprietà	previsioni	fonte	ambito
MSIS014009	CARRARA	COMUNE	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	PROVINCIA MASSA	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino del t. Carrione	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate in ambito urbano (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo)
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	-	
PCCA	Edificio in classe acustica 2 e intorno in classe acustica 3	
Elettrodotta e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	Entro 100m un impianto SRB	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 1	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica"	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfoloici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Ad Avenza si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	


2.1.6 Gentileschi (Liceo Artistico)



codicemiur	comune	proprietà	previsioni	fonte	ambito
MSIS014009	CARRARA	COMUNE	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO	PROVINCIA MASSA	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino del t. Carrione	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate in ambito urbano (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo)
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	-	
PCCA	Edificio in classe acustica 2 e intorno in classe acustica 3	
Elettrodotta e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 3	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Ad Avenza si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	

2.1.7 ISIS Zaccagna (Istituto tecnico professionale)



codicemur	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSIS01700R	CARRARA	COMUNE DI CARRARA E AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MASSA CARRARA	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino T. Carrione	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate in ambito urbano (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo)
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	Distanza inferiore ai 100 m da MS405* (dato puntuale e non areale) - Distributore Q8 PV n. 4845 - Viale XX Settembre	
PCCA	Edificio in classe acustica 2 e intorno in classe acustica 3. E 4 (lungo viale XX Settembre)	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 1	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Ad Avenza si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	


2.1.8 ITIS Galilei-Liceo Scientifico Marconi



codicemiuur	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSIS01700R-MSPS020002	CARRARA	PROVINCIA	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Sottobacino del Fosso dei due Canali, affluente della Fossa Maestra	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate in ambito urbano (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo)
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON		
PCCA	Edificio in classe acustica 2 e intorno in classe acustica 3. All'interno dell'area compresa tra Viale Galileo Galilei, Via Covetta e Via Campio d'Appio: lungo tale viabilità si ha la classe acustica IV	
Elettrodotta e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 3	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica"	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfoloici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Ad Avenza si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	

2.1.9 Istituto Pedagogico Montessori di via M. Polo




codicemur	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSIS002003	CARRARA	COMUNE	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino T. Carrione	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate in ambito urbano (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo)
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	Cod 59-1969	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	Circondato da lett. g)	
SISBON		
PCCA	Edificio in classe acustica 2 e intorno in classe acustica 3.	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 2	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica"	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfoloici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	Ad Avenza si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	

2.2 Comune di Massa

2.2.1 Istituto d'istruzione superiore P. Rossi (Liceo classico)



Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino F. Frigido, F. Secco - Canale degli Alberghi	
Usso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	Circondato da vincolo lett. g)	
SISBON		
PCCA	L'edificio in classe 2 il contesto circostante in classe 4 (fascia circostante la SC Viale Democrazia)	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	Entro 100m un impianto SRB	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 1	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica"	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	A Massa si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	


2.2.2 Liceo ling. scienze um. econ. soc "Pascoli"



codicemiur	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSIS001007 - MSPM00101P	MASSA	COMUNE	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino Fosso Magliano	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON		
PCCA	L'edificio in classe 2 il contesto circostante in classe 3 in prossimità alla fascia circostante la SC Viale della Stazione in classe IV)	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	Entro 200m impianto SRB	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 1	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfolologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	A Massa si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	



2.2.3 Ist. Professionale-Tecnico "Salvetti"



codicemur	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSIS00600A	MASSA	COMUNE	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino Fiume Frigido	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON		
PCCA	L'edificio in classe 2 il contesto circostante in classe 3	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 1	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica"	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	A Massa si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	


2.2.4 Istituto professionale "Barsanti"



codicemiuur	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSIS00600A	MASSA	COMUNE	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, SOSTITUZIONE EDILIZIA CON INCREMENTO VOLUMETRICO	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino Fosso Magliano	Presenza canale irriguo lungo via Poggioletto
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	Prossimità all'area di vincolo 11-1955 (vertice nord occidentale dell'edificio)	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON		
PCCA	L'edificio in classe 2 il contesto circostante in classe 3	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 1	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica"	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	A Massa si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	

2.2.5 "Palma" Liceo Artistico e Musicale e laboratori



Liceo

codicemiu	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSIS014009 - MSSD014016	MASSA	COMUNE	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	Versilia e Costa Apuana


Laboratori

codicemiu	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSIS014009 - MSSD014016	MASSA	COMUNE	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Sotto bacino Fosso Bocchetta affluente in sponda sinistra del Fiume Frigido	Presenza infrastruttura idrica Canale irriguo e Canale di santa Lucia lungo Via Armando Angelini
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	-	
PCCA	Gli edifici in classe 2 il contesto circostante in classe 4	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	Entro 100m dal liceo tre impianti SRB	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Liceo- pericolosità 2-3 Laboratori- pericolosità 1	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale

Accessibilità	A Massa si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	
---------------	--	--



2.2.6 Istituto professionale "Meucci"



codicemur	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSIS01800L	MASSA	PROVINCIA	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino Fiume Frigido	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (121- Aree industriali, commerciali e servizi pubblici e privati) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	-	
PCCA	L'edificio in classe 2 il contesto circostante in classe 3	
Elettrodotto e fascia di rispetto	Linea 132 kV Trifase Aerea - Sarzana FS All. - Massa FS	L'edifici ricade nella fascia di rispetto
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023 ARPAT
PGRA	Pericolosità 1	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfolodici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	A Massa si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	


2.2.7 Succursale Toniolo Ipseoa "Minuto" (Istituto professionale)



codicemur	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSRH010005	MASSA	PROVINCIA	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	Versilia e Costa Apona

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Sotto bacino Fosso Bocchetta affluente in sponda sinistra del Fiume Frigido	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	-	
PCCA	Gli edifici in classe 2 il contesto circostante in classe 4	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023 ARPAT
PGRA	Pericolosità 1/2	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica"	Prossimità ad area P3a lungo sponda sinistra F. Frigido	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	A Massa si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	


2.2.8 Istituto professionale alberghiero IPSEOA "Minuto"



codicemur	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSRH010005	MASSA	COMUNE	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino del Fiume Frigido	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	Cod. 287-1968	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	Lettera a)	
SISBON	Distanza inferiore a 150 m da MS214b-M10* (iter attivo) - Area M10 Zona Nord Aree Pubbliche - Zona Residenziale a valle Z.I.A.(Fascia tra Via Massa Avenza e Mare -tra Fiume frigido e Fosso Lavello)	
PCCA	L'edificio in classe 2 il contesto circostante in classe 3	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	Entro 200m impianto SRB	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 1	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica"	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	A Massa si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	


2.2.9 Liceo scientifico "Fermi"



codicemur	comune	proprietà	previsioni	ambito
MSPS01000B	MASSA	PROVINCIA	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE, INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino F. Frigido	
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	-	
PCCA	Classe IV (fascia SC Via Marina Vecchia)	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB		Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 1	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfoloici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	A Massa si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	

2.2.10 Palestra Lic. Scientifico "Fermi"



codicemiur	comune	proprietà	previsioni	fonte	ambito
MSPS01000B - MSPS01000B	MASSA	PROVINCIA	MANUTENZIONE, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	PROVINCIA MASSA	Versilia e Costa Apuana

Parametri di interesse	Dettaglio	Note
Reticolo idrografico	Bacino F. Frigido	Prossimità di un canale irriguo (infrastruttura idrica) lungo Via Marina vecchia
Uso suolo	Aree artificiali	Gli interventi interessano aree già trasformate (112- Zone residenziali a tessuto discontinuo) in ambito urbano
Natura 2000	-	
Aree protette	-	
Vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004	-	
Vincoli ex Art. 142 D.Lgs 42/2004	-	
SISBON	-	
PCCA	Classe III e classe IV (fascia SC Via Marina Vecchia)	
Elettrodotto e fascia di rispetto	-	
Impianti RTV e SRB	-	Dati settembre 2023_ARPAT
PGRA	Pericolosità 1	
PAI "Dissesti" - Pericolosità geomorfologica	-	La Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 28 del 21/12/2022 ha adottato il progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici" relativo a tutto il territorio del Distretto Appennino Settentrionale
Accessibilità	A Massa si trova la stazione ferroviaria lungo la linea PARMA-SP-PI-LI-GR-ROMA. Viabilità urbana	