



QC.6 CARATTERI DEL TERRITORIO APERTO. HABITAT ED

EMERGENZE NATURALISTICHE

(Modificata in esite alla contrododuzioni alla escapuzzioni e al "Parere motivato" in

(Modificata in esito alle controdeduzioni alle osservazioni e al "Parere motivato" in materia di VAS)

Reticolo idrografico Formazioni vegetali - Spiagge seminaturali relitte . Spiagge sabbiose prive di vegetazione (16.11) AMBIENTI FLUVIALI, LACUSTRI E PALUSTRI - Ecosistemi lacustri e palustri (Laghi di acqua dolce con vegetazione scarsa o assente, Canneti a Phragmites australis e altre elofite e canneti mediterranei - Corridoio fluviale e ripariale (Greti fluviali, boschi ripariali a pioppi, boschi ripariali mediterranei a Alnus glutinosa, boschi ripariali a Fraxinus angustifolia, boschi ripariali temperati di salici) AMBIENTI PRATIVI E ARBUSTIVI - Brughiere montane e alpine (Brughiere subatlantiche a Calluna e Genista, brughiere a mirtilli dell'Appennino) - Praterie e garighe su litosuoli ofiolitici e serpentinicoli - Pascoli e praterie primarie e secondarie, prevalentemente montane (Praterie mesiche temperate e supramediterranee, praterie termofile subalpine acidofile, praterie compatte alpine acidofile) - Prati e praterie pascolate (Praterie mesofile pascolate, praterie da sfalcio planiziali, collinari e montane) - Boschi montani e altomontani di elevata continuità, maturità e caratterizzazione ecologica (Faggete dell'Europa centro-meridionale, querceti temperati a cerro, querceti temperati a roverella, boschi di Ostrya carpinifolia, boschi a Castanea sativa (41.9)

- Castagneti da frutto (Boschi a Castanea sativa)

- Boschi e boscaglie planiziali in ambito costiero

- Boschi e boscaglie costieri a prevalenza di pini mediterranei

- Boschi e boscaglie di sclerofille (Leccete supramediterranee)

ALTRE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO DELLA PIANURA COSTIERA

AMBIENTI RUPESTRI, DETRITICI, GLACIALI E VULCANICI

boschi ripariali a pioppi

AMBIENTI ANTROPICI

. Boschi e cespuglieti ripariali, palustri e dei suoli umidi (Boschi e cespuglieti palustri a ontani e salici,

- Mosaici di habitat rupestri e detritici (Rupi carbonatiche delle Alpi marittime e delle Alpi Apuane, rupi silicatiche medio-europee, ghiaioni silicatici macrotermi pirenaico-alpini, ghiaioni carbonatici

m acroterm i peri-alpini, ghiaioni carbonatici microterm i delle Alpi e dell'Appennino centrale

- Ambienti agricoli e sistema dei campi chiusi di montagna, collina e pianura

PONTERMOU

FEATURA

FEATURA

TERM

MALAZZO

VILLAMANA

LUCIONA

NALAZZO

VILLAMANA

LUCIONA

NALAZZO

VILLAMANA

LUCIONA

NALAZZO

VILLAMANA

LUCIONA

NALAZZO

VILLAMANA

NARIO

TRESANA

TRESANA

FOSDNOVO

TRESANA

MASSA

MASSA

MASSA

MONTENOSO

TRESANA

MASSA

MASSA

MONTENOSO

TIS110004 - M. Acuto - Groppi di Camporaghera

TIS110005 - M. La Nuda - M. Tondo

TIS110007 - Monte Sagro

TIS110007 - Monte Castagnolo

TIS120008 - Valli glaciali di Orto di Donna e Solco di Equi

TIS120010 - Valle del Serra - Monte Altissimo

TIS120013 - M. Tambura - M. Sella

TIS110004

PONTREMOU

TIS110005

TRESANA

ARAZZO

VILLAFRANA

ARAZZO

TRESANA

RODENZANA

ARILIA

TIS110008

TIS120008

TIS120007

MASSA

TIS120010

MONTIGNOSO